



tarifa de precios exagres 2010

price list

formatos

sizes

colores



torex 33,3 cm

2,60 €



esquina torex 5x5x18,5 cm

9,26 €

Servicio de corte a medida (bajo pedido) 0,66 € .Gama de colores en constante evolución. Consulte disponibilidad.

cajas/boxes

piezas kg.

pallets

cajas kg.

15 9,45

40 350

4 1,60

- -

formatos

sizes

colores



torelo 5x36 cm

1,94 €



torelo serie 5x48 cm

3,22 €



torelo serie 5x53 cm

3,92 €



torelo serie madera 5x36 cm

2,58 €



torelo serie tce 5x36 cm

2,58 €

Servicio de corte a medida (bajo pedido) 0,66 € .Gama de colores en constante evolución. Consulte disponibilidad.

cajas/boxes

piezas kg.

pallets

cajas kg.

26 15,80

56 890

20 15,80

35 553

20 19,00

35 665

26 15,80

56 890

26 15,80

56 890

formatos

sizes

colores



torelo recto 5x36 cm adaptado al C.T.E.

1,94 €

cajas/boxes

piezas kg.

pallets

cajas kg.

30 17,70

56 1.004

Servicio de corte a medida (bajo pedido) 0,66 € .Gama de colores en constante evolución. Consulte disponibilidad.

torex

pasta blanca

torelo

pasta blanca


torelo recto

pasta blanca

formatos

sizes

colores




cajas/boxes

piezas kg.

pallets

caja kg.



espesor 12 mm

base 24,5x24,5 cm

1,16 €
16 pzas=1m²

16 24,50

54 1.330



espesor 12 mm

plaqueta 12x24,5 cm (dobles)

0,50 €
32 pzas=1m²

32 23,00
(dobles)

48 1.100



rodapié 9x24,5 cm

1,06 €
4 pzas=1m/l

Altura: 8,7 cm.

28 15,00

77 1.160

Altura: 9 cm.

32 -

84 -



vierteaguas 12x24,5x3 cm

2,94 €
4 pzas=1m/l

16 11,00

75 850




espesor 14 mm

peldaño fiorentino 24,5x33,5x5 cm

7,74 €
4 pzas=1m/l

4 12,00

90 1.090



espesor 14 mm

cartabón fiorentino entero
33,5x33,5x5 cm

32,80 €

1 5,00

82 300



zanquín fiorentino
dcha./izq. 39,5x17,5 cm

5,76 €

14 10,00

68 -



remate peldaño fiorentino
dcha./izq 33,5x5 cm

2,44 €

15 7,00

- -




espesor 14 mm

peldaño recto 24,5x31x5 cm

6,90 €
4 pzas=1m/l

4 12,00

90 1.090



espesor 14 mm

cartabón recto 31x31x5 cm

32,80 €

1 5,00

80 -



zanquín recto
dcha./izq. 39,5x17,5 cm

5,76 €

14 10,00

68 -



8,32 € 8,32 €

- -
4 pzas=1m/l

4 11,00

90 1.090

tecnopeldaño recto 24,5x31x5 cm

formatos

sizes



zócalo 12x24,5x3,5 cm



canaleta 15x24,5x3 cm

colores



2,94 €

5,48 €

cajas/boxes

piezas kg.

16 12,60

8 12,00

pallets

caja kg.

75 950

72 870

modelos

models

colores



alaska



texas



flor 11,5x24,5 cm

4,94 €



granada 11,5x24,5 cm

3,74 €



granada 5,2x24,5 cm

3,46 €



taco granada 5,2x5,2 cm

1,16 €



cazorla 11,5x24,5 cm

3,74 €

3,74 €

12

8,00



córdoba 11,5x24,5 cm

-

4,12 €

12

8,00



taco córdoba 11,5x11,5 cm

-

2,26 €

26

8,50



aracena azul/marrón 11,5x24,5 cm

4,12 €

-

12


8,00

Novedad: Ver malla serie Terranova en pág. 24

formatos

sizes

colores



1,08 €
16 pzas=1m²

cajas/boxes
piezas kg.

pallets
caja kg.

16 19,00 72 1.380



0,46 €
33 pzas=1m²

33 17,90 72 1.295



2,18 €
4 pzas=1ml

16 12,80 75 960



0,92 €
4 pzas=1ml

32 11,70 84 1.000



6,02 €
4 pzas=1ml

4 8,80 72 640



32,80 €

1 4,00 82 340




5,76 €

14 10,00 68 -



8,94 €

8 4,20 - -



7,42 €

16 4,50 - -



3,70 €

16 11,20 - -




3,70 €

16 11,20 - -



2,10 €

36 10,00 - -



2,10 €

36 10,00 - -



3,70 €

12 6,70 - -

formatos

sizes

colores



aitana



espadán



irta



mariola

cajas/boxes

piezas kg.

pallets

caja kg.



espesor 10 mm

base 24,5x24,5 cm

1,20 €
16 pzas=1m²

16 19,00

72 1.380



espesor 9 mm

plaqueta 12x24,5 cm

0,46 €
33 pzas=1m²

33 17,50

72 1.270



espesor 12 mm

vierteaguas 12x24,5x3 cm

2,54 €
4 pzas=1m/l

16 12,80

75 960



rodapié 9x24,5 cm

1,06 €
4 pzas=1m/l

32 11,70

84 1.380



espesor 12 mm

peldaño fiorentino 24,5x33x3 cm

7,58 €
4 pzas=1m/l

4 8,80

72 640



espesor 12 mm

cartabón fiorentino entero
33x33x3 cm

32,80 €

1 4,00

82 340



zanquín fiorentino dcha./izq.
39,5x17,5 cm

5,76 €

14 10,00

68 -



cenefa mosaico atlas 7x24,5 cm

6,68 €

8 2,50

- -



taco mosaico atlas 7x7 cm

4,44 €

16 1,60

- -



mosaico atlas mármol 12x24,5 cm

11,24 €

8 5,00

- -



taco atlas mármol 12x12 cm

11,24 €

16 5,00

- -



tabica natura 14x24,5 cm

4,94 €

12 7,00

- -



tabica flora 14x24,5 cm

4,94 €

12 7,00

- -

formatos

sizes

colores



espesor 11 mm

base 33x33 cm

2,34 €
9 pzas=1m²

cajas/boxes
piezas kg.

pallets
caja kg.

9 22,20

48 1.070



espesor 10 mm

base 24,5x24,5 cm

1,20 €
16 pzas=1m²

16 19,00

72 1.380




espesor 9 mm

base 12x24,5 cm

0,46 €
33 pzas=1m²

33 17,50

72 1.270



espesor 12 mm

vierteaguas 12x24,5x3 cm

2,54 €
4 pzas=1m/l

16 12,80

75 960



9x24,5 cm

rodapié 9x24,5 cm
rodapié 9x33 cm

1,06 €
4 pzas=1m/l

32 11,70

84 1.000

1,44 €
3 pzas=1m/l

24 13,90

72 1.010



espesor 12 mm

peldaño fiorentino
24,5x33x3cm

7,58 €
4 pzas=1m/l

4 8,80

72 640



espesor 12 mm

cartabón fiorentino
33x33x3 cm

32,80 €

1 4,00

82 340



zanquín fiorentino dcha./izq.
39,5x17,5 cm

5,76 €

14 10,00

68 -



espesor 12 mm

peldaño recto 33x33x3 cm

10,84 €

4 12,50

48 610



espesor 12 mm

cartabón recto 33x33x3 cm

32,80 €

1 4,00

80 340



zanquín recto dcha./izq.
42,3x17,5 cm

5,76 €

14 10,00

68 -

formatos

sizes

colores



fenice



alba



capri

cajas/boxes

piezas kg.

pallets

caja kg.



borde piscina 16x24,5 cm

7,92 €

8 17,04

72 -



borde piscina 16x33 cm

10,50 €

8 22,88

60 -



ángulo exterior
piscina 16x16 cm

12,98 €

4 4,48

- -



ángulo interior
piscina 20,5x20,5 cm

12,98 €

4 6,12

- -



cenefa horizonte 12x24,5 cm

5,06 €

8 5,00

- -



taco horizonte 12x12 cm

4,54 €

16 5,00

- -



cenefa sagita 12x24,5 cm

8,98 €

8 5,00

- -



taco sagita 12x12 cm

5,64 €

16 5,00

- -



cenefa aedis 12x24,5 cm

3,70 €

12 7,00

- -



taco aedis 12x12 cm

2,06 €

24 7,00

- -

Novedad: Ver malla serie Itálica en pág. 25

formatos

sizes

colores



ocre



rojo



gris



vison



camel



espesor 11 mm

base 33x33 cm

2,34 €
9 pzas=1m²
normal / antideslizante



espesor 11 mm

base 16,25x33 cm

1,16 €
18 pzas=1m²
normal / antideslizante



espesor 11 mm

base 16,25x16,25 cm

0,58 €
36 pzas=1m²
normal / antideslizante



espesor 11 mm

base 33x66,5 cm

5,48 €
4,5 pzas=1m²
normal / antideslizante



rodapié 9x33 cm

1,44 €
3 pzas=1m/l



espesor 12 mm

peldaño fiorentino
33x33x3 cm

10,84 €
3 pzas=1m/l
normal / antideslizante



espesor 12 mm

cartabón fiorentino entero
33x33x3 cm

32,80 €
normal / antideslizante

zanquín fiorentino dcha./izq.
39,5x17,5 cm

5,76 €



espesor 12 mm

vierteaguas 12x33x3 cm

3,60 €
3 pzas=1m/l



espesor 11 mm

base antideslizante clase 3
33x33 cm

2,56 €
9 pzas=1m²
antideslizante clase 3 (CTE)

cajas/boxes

piezas kg.

pallets

caja kg.

9	22,20	48	1.070
---	-------	----	-------

18	22,20	56	1.250
----	-------	----	-------

18	11,10	120	1.340
----	-------	-----	-------

5	24,50	40	990
---	-------	----	-----

24	13,90	72	1.010
----	-------	----	-------

4	12,50	48	610
---	-------	----	-----

1	4,00	82	340
---	------	----	-----

14	10,00	68	-
----	-------	----	---


16	18,00	50	900
----	-------	----	-----

9	22,20	48	1.070
---	-------	----	-------

formatos

sizes

colores




cajas/boxes

piezas kg.

pallets

caja kg.



decorado, ángulo y centro 33x33 cm

14,18 €
románico

4 9,60

- -



decorado 11x33 cm

9,44 €
3 pzas=1m/l
románico

12 12,00

- -



tacos 11x11 cm

3,10 €
románico

36 10,80

- -



tabicas 15x33 cm

9,44 €
románico

12 13,20

- -



decorado, ángulo y centro 33x33 cm

14,18 €
mudéjar

4 9,60

- -



decorado 11x33 cm

9,44 €
3 pzas=1m/l
mudéjar

12 12,00

- -



tacos 11x11 cm

3,10 €
mudéjar

36 10,80

- -



tabicas 15x33 cm

9,44 €
mudéjar

12 13,20

- -



flecha vega 10x33 cm

10,62 €

15 9,60

- -



ángulo flecha vega 10x11,5 cm

5,20 €

27 6,00

- -



cenefa deco vega 10x33 cm

6,76 €

9 6,50

- -



mosaico marea vega 10x33 cm

7,86 €

9 6,50

- -



ángulo deco 10x10 cm
ángulo marea 10x10 cm

5,94 €

27 6,00

- -

formatos

sizes

colores



arena



grafito



lavanda



espesor 11 mm

base 33x66,5 cm

5,48 €
4,5 pzas=1m²

cajas/boxes
piezas kg.

5 24,50

pallets
cajas kg.

40 990



espesor 11 mm

base 33x33 cm

2,34 €
9 pzas=1m²

9 22,20

48 1.070



rodapié 9x33 cm

1,40 €
3 pzas=1m/l

24 13,90

72 1.010



espesor 12 mm

vierteaguas 12x33x3 cm

3,62 €
3 pzas=1m/l

16 18,00

50 900



espesor 12 mm

peldaño fiorentino 33x33x3 cm

10,84 €
3 pzas=1m/l

4 12,50

48 610



espesor 12 mm

cartabón fiorentino entero 33x33x3 cm

32,78 €

1 4,00

82 340



zanquín fiorentino dcha./izq. 39,5x17,5 cm

5,76 €

14 10,00

68 -



espesor 12 mm

peldaño recto 33x33x3 cm

10,84 €
3 pzas=1m/l

4 12,50

48 610



espesor 12 mm

cartabón recto 33x33x3 cm

32,80 €

1 4,00

80 340



zanquín recto dcha./izq. 42,3x17,5 cm

5,76 €

14 10,00

68 -



cenefa túnez 8x33 cm

13,18 €

9 5,50

- -



cenefa alejandría 8x33 cm

13,18 €

9 5,50

- -

formatos

sizes

colores



arena



grafito



lavanda



cenefa estambul 8x33 cm

13,18 €



cenefa siracusa 10x33 cm

16,68 €



tabica estambul 15x33 cm

13,18 €



tabica siracusa 15x33 cm

16,68 €

Novedad: Ver decorados y mallas Mediterráneo en pág. 25

cajas/boxes

piezas kg.

pallets

caja kg.

9 5,50

- -

9 5,50

- -

6 6,70

- -

6 6,70

- -


formatos

sizes




thera 8x33 cm

16,00 €



gneis 2x32 cm

7,20 €




ferros 8x33 cm

16,00 €



vulcano 2x32 cm

7,20 €



magma 5x33 cm

10,20 €

cajas/boxes

piezas kg.

pallets

caja kg.

9 5,00

- -

36 5,30

- -

9 5,00

- -

36 5,30

- -

15 5,70

- -

formatos

sizes

colores



pino



cerezo



ébano



abedul



base 33x66,5 cm

5,76 €
4,5 pzas=1m²

cajas/boxes
piezas kg.

5 24,50

pallets
cajas kg.

40 990



base 16,25x66,5 cm

2,88 €
9 pzas=1m²

10 24,50

40 990



rodapié 9x33 cm

1,52 €
3 pzas=1m/l

24 13,90

72 1.010



espesor 12 mm
vierteaguas 12x33x3 cm

3,78 €
3 pzas=1m/l

16 18,00

50 900



espesor 12 mm
peldaño fiorentino 33x33x3 cm

11,42 €
3 pzas=1m/l

4 12,50

48 610



espesor 12 mm
cartabón fiorentino entero
33x33x3 cm

32,80 €

1 4,00

82 340



zanquín fiorentino dcha./izq.
39,5x17,5 cm

5,76 €

14 10,00

68 -



espesor 12 mm
peldaño recto 33x33x3 cm

11,42 €
3 pzas=1m/l

4 12,50

48 610



espesor 12 mm
cartabón recto 33x33x3 cm

32,80 €

1 4,00

80 340



zanquín recto dcha./izq. 42,3x17,5 cm

5,76 €

14 10,00

68 -

formatos

sizes

colores



pino




cerezo



ébano



abedul



base decorada 33x66,5 cm



ángulo decorado 33x66,5 cm



listelo 3x66,5 cm



tabica 2 insertos 15x33 cm



cenefa 2 insertos 6x33 cm



cenefa 3 insertos 6x66,5 cm

22,80 €

21,60 €

1,60 €

8,60 €

7,80 €

10,80 €

cajas/boxes

piezas kg.

pallets

caja kg.

3 15,00

- -

3 15,00

- -

12 12,00

- -

9 10,00

- -

9 5,00

- -

6 6,00

- -

Nota: Disponible en acabado antideslizante Clase 3 (según C.T.E.). Solo Pino y Ebanos en bases 33x66,5 cm y 16,25x66,5 cm. Novedad: Ver decorados y mallas serie Taiga en pag. 24

formatos

sizes

colores

serie constructa



c-1

c-4

c-5

c-6

serie atlas




aitana

espadán

irta

mariola

serie terranova espesor 12mm



alaska

denver

texas

dakota



listelo 5,75x24,5 cm

0,28 €

doble

0,30 €

doble

0,30 €

cuadruple*

cajas/boxes

piezas kg.

pallets

cajas kg.

66 16,50

*64 *24,00

72 1.200

*54 *1.300



plaqueta 12x24,5 cm

0,46 €

0,46 €

0,50 €


doble*

33 17,90

*32 *23,00

72 1.295

*48 *1.100



romo a 24,5 cm

0,84 €

0,82 €

-

33 17,00

72 1.230



romo a 12 cm


0,84 €

0,82 €

-

33 17,00

72 1.230



listelo romo 5,75x24,5 cm

0,48 €

0,46 €

-

66 16,50

72 1.200



cantonera 3,3x24,5 cm

1,44 €

-

-

40 5,30

- -


taiga

pasta blanca

revestimiento fachadas

formatos

sizes



24,5x30x1,5 cm

colores



3,62 €

cajas/boxes
piezas kg.

8 17,90

pallets
caja kg.

69 1.240

formatos

sizes



12,5x24,5x4 cm

colores



3,62 €
4 pzas=1m/l

cajas/boxes
piezas kg.

12 15,00

pallets
caja kg.

45 680



15x24,5x4 cm

5,04 €
4 pzas=1m/l

12 16,50

39 650



21x24,5x4 cm

6,56 €
4 pzas=1m/l

8 14,50

48 705



27x24,5x4 cm

8,24 €
4 pzas=1m/l

8 18,70

36 683

formatos

sizes

pasta blanca porcelánica



ref. 921

espesor 18 mm

baldosa 24

coloreado
en masa



1,94 €

2,38 €

cajas/boxes
piezas kg.

12 27,30

pallets
caja kg.

48 1.320



ref. 901

espesor 18 mm

baldosa 12

0,90 €

1,08 €

24 26,30

48 1.270



ref. 931

3,10 €

-

-

3,66 €

16 12,60


75 950

zócalo

piezas
pieces



referencia	formato cm	pzas m ² / ml	cajas pallet	kg caja	pzas caja	m ² pallet	kg pallet	tarifa euro/pza
901 (dobles)	12x24,5	32	48	26,30	24	36	1.270	0,78 €



905 (dobles)	12x24,5	32	48	23,20	32	48	1.120	0,58 €
consultar según uso								



921	24,5x24,5	16	48	27,30	12	36	1.320	1,68 €
-----	-----------	----	----	-------	----	----	-------	--------




926	24,5x31x5	4	90	10,80	4	-	975	7,38 €
-----	-----------	---	----	-------	---	---	-----	--------



935	12x24,5	4	72	16,32	24	-	1.180	1,16 €
-----	---------	---	----	-------	----	---	-------	--------



911	12x24,5x3	4	105	9,33	8	-	985	5,36 €
-----	-----------	---	-----	------	---	---	-----	--------



903 (dobles)	12x24,5	32	48 72	25,42 16,34	28 18	42 40,50	1.230 1.185	1,08 €
-----------------	---------	----	----------	----------------	----------	-------------	----------------	--------



916	13,5x24,5x4	4	90	13,00	8	-	1.180	4,54 €
-----	-------------	---	----	-------	---	---	-------	--------



923	24,5 x 24,5	16/4	48	24,75	12	36	1.200	2,40 €
-----	-------------	------	----	-------	----	----	-------	--------



(*) plaqueta doble con precorte separable en obra.
pre-cutted double piece.

piezas

pieces



espesor 15 mm

soporte de rejilla ondulada



canaleta



zócalo



ángulo interior



ángulo exterior



cubrecanto



uña arista 3x3 cm.



media caña



uña 4x4 cm.



espesor 18 mm

base 12



espesor 18 mm

base 24



angular

referencia	formato cm	pzas m ² / ml	cajas pallet	kg caja	pzas caja	m ² pallet	kg pallet	tarifa euro/pza
918	13,5x24,5x3,5	4	90	9,00	8	-	815	4,04 €
930	15x24,5x3	4	72	12,00	8	-	870	5,36 €
930 sumidero	50/65 mm. diam.	4	-	11,00	8	-		12,86 €
931	12x24,5x3,5 radio=3 cm	4	75	12,60	16	-	950	2,68 €
941	12x4,75 radio=3 cm	-	-	0,55	4	-	-	8,16 €
942	12x4,75x4,75 radio=3 cm	-	-	0,55	4	-	-	8,16 €
322-l	24,5x3	-	-	1,00	8	-	-	4,08 €
332-l	3x3	-	-	0,40	4	-	-	7,76 €
222-l	24,5x4 radio=3 cm	-	-	2,20	16	-	-	4,08 €
232-l	4x4 radio=3 cm	-	-	0,40	4	-	-	7,76 €
PROYECT GRIP antideslizante Clase 3 (CTE)								
901 GRIP	12x24,5	32	48	26,30	24	36	1.270	0,90 €
921 GRIP	24,5x24,5	16	48	27,30	12	36	1.320	1,90 €
911 GRIP	12x24,5x3	4	105	9,33	8	-	985	5,76 €

formatos

sizes

colores



cajas/boxes

piezas kg.

pallets

caja kg.



ref. 954

6,52 €

8,32 €

10,30 €

12

12,00

63

756

borde tipo sport 24,5x12x2,6 cm



ref. 214

16,90 €

16,90 €

16,90 €

4

6,00

-

-

borde esquina sport 17x17 cm



ref. 314

16,90 €

16,90 €

16,90 €

4

3,70

-

-

ángulo interior sport 12x12 cm



ref. 414

16,90 €

16,90 €

16,90 €


4

2,80

-

-

ángulo exterior sport 12x12 cm



ref. 919

4,54 €

-

5,30 €

8

9,00

90


810

soporte de rejilla sport
13,5x24,5x3,5 cm

formatos

sizes

colores



cajas/boxes

piezas kg.

pallets

caja kg.



ref.930

5,48 €
4 pzas=1m/l

6,14 €
4 pzas=1m/l

8

12,00

72

870

canaleta 15x24,5x3,5 cm



ref. 930

13,12 €
4 pzas=1m/l

14,68 €
4 pzas=1m/l

8

11,00

-

-

canaleta sumidero 15x24,5x3,5 cm

Ø 50 - 65 mm



ref. 104

0,66 €
32 pzas=1m²

0,74 €
32 pzas=1m²


33

17,70

72

1.280

serie 104 12x24,5 cm



ref. 124

1,32 €
16 pzas=1m²

1,48 €
16 pzas=1m²

16

19,00

72

1.380

serie 104 24,5x24,5 cm

formatos


sizes

colores



cajas/boxes
piezas kg.

pallets
caja kg.



5,04 €

6,94 €

12

12,00

72

870

borde tipo finlandés 12x24,5x2,6 cm



16,90 €

16,90 €

4

6,00

-

-

borde esquina finlandés 17x17 cm



16,90 €

16,90 €


4

3,70

-

-

ángulo interior finlandés 12x12 cm



16,90 €

16,90 €


4

2,80

-

-

ángulo exterior finlandés 12x12 cm



4,72 €

-

10

10,00

72

720

borde tipo zurich 12x24,5x3 cm



13,52 €

-


4

3,20

-

-

borde esquina zurich 17x17 cm



13,52 €

-


4

2,50

-

-

ángulo interior zurich 12x12 cm



13,52 €

-


4

2,50

-

-

ángulo exterior zurich 12x12 cm



4,54 €

-


8

9,00

90

815

soporte rejilla ondulada
13,5x24,5x3,5 cm



10,08 €

-

4

8,50

36

-

con sumidero

17,66 €

-

4

8,00

-

-

canaleta 24,5x24,5x6,5 cm

Ø 50 - 65 mm.

formatos

sizes

colores




cajas/boxes

piezas kg.

pallets

caja kg.



ref. 102

0,62 €


0,82 €

-

33 17,70

72 1.280

antideslizante 12x24,5x0,9 cm



ref. 103 (espesor 9 mm)

0,70 €

0,98 €

-

33 17,70

72 1.230

ref. 903 (espesor 15 mm)
(dobles)

0,70 €

-

-

18 16,34

72 1.185

ondulada 12x24,5 cm



ref. 105

1,26 €

1,60 €

-

33 17,70

72 1.230

romo antideslizante 12x24,5 cm


-

-

1,98 €

33 10,00

- -



ref. 105

1,26 €

1,60 €

-

33 17,70

72 1.280

romo liso 12x24,5 cm



ref. 205

13,52 €


13,52 €

13,52 €

4 3,90

- -

esquina interior antideslizante
romo 12x12 cm



ref. 405

13,52 €


13,52 €

13,52 €

4 3,90

- -

esquina exterior romo 12x12 cm



ref. 505

13,52 €


13,52 €

13,52 €

4 3,90

- -

esquina exterior romo
arista 3 12x12 cm



ref. 111

3,02 €

3,78 €

-

16 12,80

75 960

angular antideslizante 12x24,5x3 cm


-

-

4,54 €

8 5,00

- -



ref. 111

3,02 €


3,78 €

-

16 12,80

75 960

angular liso 12x24,5x3 cm



ref. 114

13,52 €

13,52 €

13,52 €

4 4,00

- -

esquina exterior
angular-romo 12x12x3 cm



ref. 115

13,52 €

13,52 €

13,52 €

4 4,00

- -

esquina exterior angular
arista 12x12x3 cm

Nota: Acabado antideslizante corindonado Clase 3/Clase C

formatos

sizes

colores




cajas/boxes

piezas kg.

pallets

caja kg.



ref. 109

0,62 €

0,82 €

-


33

17,70

72

1.280

antideslizante clase 3 12x24,5 cm



ref. 105

1,26 €

1,60 €

-

33

17,70

72

1.230

romo antideslizante 12x24,5 cm



ref. 105

-

1,60 €

-

33

17,70

72

1.280

romo liso 12x24,5 cm



ref. 205

13,52 €

13,52 €

13,52 €


4

3,90

-

-

esquina interior antideslizante romo 12x12 cm



ref. 405

13,52 €

13,52 €

13,52 €


4

3,90

-

-

esquina exterior romo 12x12 cm



ref. 505

13,52 €

13,52 €

13,52 €


4

3,90

-

-

esquina exterior romo arista 3 12x12 cm



ref. 111

3,02 €

3,78 €

-


16

12,80

75

960

angular antideslizante 12x24,5x3 cm



ref. 111

-

3,78 €

-


16

12,80

75

960

angular liso 12x24,5x3 cm



ref. 114

13,52 €

13,52 €

13,52 €


4

4,00

-

-

esquina exterior angular-romo 12x12x3 cm



ref. 115

13,52 €

13,52 €

13,52 €

4

4,00

-

-

esquina exterior angular arista 12x12x3 cm

Nota: Nuevo acabado antideslizante suave tipo 109, Clase 3/Clase C

formatos
sizes

colores



cajas/boxes
pieces kg.

pallets
caja kg.

ref. 101

espesor 9 mm
base 12x24,5 cm

0,54 €

0,70 €

1,04 €

33

17,70

72

1.275

ref. 931

zócalo sanitario con escocia
esmaltado 12x24,5x3,5 cm

3,42 €

3,96 €

6,02 €

16

12,60

75

945

radio=3 cm

ref. 941

ángulo interior 12x4,75 cm

8,32 €

9,32 €

14,12 €

4

0,55

-

-

radio=3 cm

ref. 942

ángulo exterior 12x4,75x4,75 cm

8,32 €

9,32 €

14,12 €

4

0,55

-

-

radio=3 cm

ref. 222

media caña 24,5x4 cm

2,94 €

3,28 €

4,92 €

40

5,40

126

680

radio=3 cm

ref. 322

arista 24,5x3 cm

2,94 €

3,28 €

4,92 €

40

5,40

168

907

ref. 232

uña 4x4 cm

7,20 €

7,20 €

10,94 €

4

0,40

72

30

radio=3 cm

ref. 332

uña arista 3x3 cm

7,20 €

7,20 €

10,94 €

4

0,40

72

30

formatos

sizes

colores



ref. 221

media caña 24,5x8 cm

2,94 €

3,28 €

4,92 €

cajas/boxes
piezas kg.

20 10,00

pallets
caja kg.

126 1.260



ref. 321

arista 24,5x8 cm


2,94 €

3,28 €

4,92 €

20 15,00

126 -



ref. 341

ángulo exterior arista

10,38 €

10,38 €

16,38 €

4 1,30

- -



ref. 342

ángulo interior arista

10,38 €

10,38 €

16,38 €

4 1,30

- -



ref. 231

uña 8x8 cm

7,20 €

7,20 €

10,94 €

4 0,60

- -



ref. 331

uña arista 8x8 cm

7,20 €

7,20 €

10,94 €

4 0,60

- -

formatos

sizes

colores



fenice



alba



capri

disponibles baldosas 24,5x24,5 cm y 33x33 cm (consultar pag. 10)



borde piscina 16x24,5 cm

7,92 €

cajas/boxes
piezas kg.

8 17,04

pallets
caja kg.

72 -



borde piscina 16x33 cm

10,50 €

8 22,88

60 -



ángulo exterior
piscina 16x16 cm

12,98 €

4 4,48

- -



ángulo interior
piscina 20,5x20,5 cm

12,98 €

4 6,12

- -

modelos models	colores	cajas/boxes	
		piezas	kg.
		16	10,00
Ref. ajedrez 12x24,5 cm	4,94 €		
		16	10,00
Ref. flipper 1 12x24,5 cm	4,94 €		
		16	10,00
Ref. creta 12x24,5 cm	4,94 €		
		66 33 dobles	14,50
Ref. listelo azul 5,75x24,5 cm	0,38 €		
		-	-
Ref. delfin 150x100 cm	749,84 €		
		-	-
Ref. anemona 100x100 cm	589,16 €		
		-	-
Ref. num. profundidad 12x24,5 cm	4,94 €		
		16	10,00
Ref. Star azul 12x24,5 cm	4,28 €		
			
Ref. Centro Marga 49,5x49,5 cm	46,48 € centro enmallado		
		16	10,00
Ref. Marga 12x24,5 cm	4,28 €		

modelos models	colores	cajas/boxes	
		piezas	kg.
		32	9,00
Ref. grecia 5,75x24,5 cm	3,38 €		
		32	9,00
Ref. roma 5,75x24,5 cm	3,38 €		
		66 33 dobles	14,50
Ref. listelo azul fuerte 5,75x24,5 cm Ref. listelo marino 5,75x24,5 cm	0,46 €		
		66 33 dobles	14,50
Ref. listelo blanco brillo 5,75x24,5 cm Ref. listelo blanco mate 5,75x24,5 cm	0,38 €		
		-	-
Ref. foca 100x100 cm	589,16 €		
		-	-
Ref. rosa de los vientos 100x100 cm	589,16 €		
			
CLUB NAZARET diseños corte hidrojet			diseños por encargo. consulte precio
		16	10,00
Ref. Star rojo 12x24,5 cm	4,28 €		
			
Ref. Mosaico Nenufar 100x100 cm	1.096 € centro		

formatos

sizes

colores



pino



cerezo



ébano



abedul



base Damasco 33x66,5 cm

19,70 €



base Damasco 16,25x66,5 cm

11,40 €



tabica Damasco 15x33 cm

6,20 €



malla 33x33 cm

12,84 €

Opciones: Abedul, Crezo, Pino y Mix



malla círculos 33x33 cm

14,82 €

Sólo Mix

cajas/boxes

piezas kg.

pallets

caja kg.

1 4,90

- -

8 19,60

- -

6 6,72

- -

4 9,88

- -

4 9,88

- -

formatos

sizes

colores



alaska



denver



texas




dakota



michigan



virginia



malla 24,5x24,5 cm

9,84 €

Sólo Mix

cajas/boxes

piezas kg.

pallets

caja kg.

4 4,76

- -



mosaicos rombos
cierre incluido
24,5x24,5 cm.

11,50 €

Sólo Mix

- -

formatos

sizes

colores



arena



grafito



lavanda

cajas/boxes

piezas kg.

pallets

caja kg.



centro Dalia 66x134 cm

79,12 €
centro

1 19,60

- -



cenefa Dalia 7x67 cm

7,50 €

4 4,90

- -



malla 33x33 cm

12,84 €

4 9,88

- -

Sólo Mix



mosaicos rombos
cierre incluido
33x33 cm.

15,28 €

- -



mosaicos peces
cierre incluido
33x33 cm.

14,82 €

- -

Disponible también en Mix

formatos

sizes

colores



fenice



alba




capri

cajas/boxes

piezas kg.

pallets

caja kg.



malla 24,5x24,5 cm.

9,84 €

4 4,76

- -

Sólo Mix

Normas de colocación

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

Las series de EXAGRES, S.A. están fabricadas en gres extrusionado de baja absorción de agua, bajo la norma de producto UNE EN ISO 14411 Grupo A1. Aunque el dorso de las piezas está estriado en cola de milano para aumentar la adhesión de las mismas al mortero de agarre, EXAGRES recomienda, sin excluir otros posibles métodos, la colocación de baldosas y piezas especiales con mortero adhesivo predosificado (tipo cemento-cola) de buena calidad adecuado al uso y condiciones de uso del recubrimiento cerámico.

En zona de climatología severa, riesgo de heladas o colocación en exteriores o piscinas, se recomienda utilizar morteros adhesivos "tipo flexible", "especial porcelánico", "especial fachadas" o "especial piscinas" en cada caso, de un fabricante reconocido de materiales de instalación de cerámica, disponible en almacenes de materiales.

SOPORTE DE COLOCACIÓN

Deberá ser estable dimensionalmente, sano, sólido, resistente y rígido, con superficie de rugosidad suficiente. Soportes flexibles o estructuras deformables requieren una capa de desolidarización y juntas de movimiento, formatos menores y juntas de colocación más anchas.

COLOCACIÓN EN CAPA GRUESA

En caso de utilizar el sistema tradicional, recomendamos usar morteros de capa gruesa mejorados con aditivo látex para aumentar la adhesión de la capa de agarre con la cerámica de baja absorción. Existen morteros adhesivos preparados de capa media que permiten nivelar (hasta 2-3 cm.) e instalar la cerámica a la vez.

COLOCACIÓN EN CAPA FINA

Previamente hay que regularizar el soporte con una capa de mortero de nivelación. Sobre el soporte nivelado se extiende el mortero adhesivo en capa fina (TIPO C2 según norma UNE EN 12004:01), en lecho continuo, con llana dentada de tamaño adecuado. En solados exteriores se resolverán cuidadosamente las pendientes de desagüe, la impermeabilización de soporte y la confección de juntas perimetrales y juntas de partición cada 5x5 m. como máximo. La junta entre las piezas será de 5 mm. para respetar la modularidad de las series y la correspondencia de juntas entre los diferentes formatos y/o piezas especiales.

IMPORTANTE: se respetará la dirección del ranurado posterior de las baldosas, colocándolas siempre en la misma dirección.

REJUNTADO

El rejuntado se efectuará con un material de prestaciones adecuadas a la solicitud del recubrimiento durante su uso, y se optará por un mortero preparado de cualquier fabricante reconocido, ya que ofrecen una amplia gama de colores y materiales de diferentes características. El tipo de mortero de juntas adecuado será Tipo CG2 (según UNE EN 13888) usando , en caso de requerir resistencia química materiales Tipo RG.

ASESORAMIENTO

Es conveniente contar con el asesoramiento del fabricante de materiales de instalación elegido, para que facilite información sobre prestaciones, instrucciones de uso, tiempo abierto, etc. así como procedimientos de limpieza de la instalación después de la colocación y el rejuntado.

TAREAS PREVIAS A LA COLOCACIÓN

Las baldosas se mezclarán antes de su colocación para conseguir una destonificación armónica, abriendo varias cajas de diferentes pallets, en su caso.

LIMPIEZA DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Si después de la colocación y la primera limpieza, quedan restos de materiales cementosos sobre la superficie de la instalación, usar un limpiador cerámico o desincrustante ácido adquirido en cualquier almacén de materiales. Antes de la aplicación mojar el recubrimiento para saturar las juntas de agua y protegerlas de la acción del limpiador. Después del lavado, eliminar el producto con abundante agua limpia.

Para el mantenimiento ordinario, existen productos adecuados específicos para cerámica.

PAVIMENTOS EXTERIORES

Los pavimentos exteriores se encuentran sometidos continuamente a duras condiciones atmosféricas y a la acción de heladas y choque térmicos, que pueden provocar daños irreparables en la instalación. Por ello se extremará el control de ejecución y la calidad de los materiales empleados.

Se asegurará la estanqueidad de la instalación para evitar filtraciones de agua al soporte y se resolverá cuidadosamente el sellado de las juntas, entre piezas, perimetrales y de dilatación. Las juntas de dilatación y partición atravesarán el solado, la capa de agarre y la de nivelación.

RECLAMACIONES

La legislación actual requiere que las demandas sean presentadas antes de la colocación de las baldosas. De modo que no se considerarán reclamaciones sobre materiales ya colocados.

Laying Suggestions

INSTALLATION SUGGESTIONS

EXAGRES, S.A. series is a glazed and very low water absorption extruded ceramic, product norm EN ISO 14411 A1 Group. Although the back tiles profiled in dove tail to increase the adherence to the setting mortar, EXAGRES recommend, without excluding any other possible systems, installing the tiles and special pieces with a thin set mortar method.

In outdoor places with a hard cold weather, risk of freeze or when placing in exterior wall, the use of "flexible thin set mortar" is recommended, "special porcelanic tile" or "high strength mortar" from a known manufacturer of ceramic tile installation materials, available in any building materials warehouse or tiles dealer.

INSTALLATION SLAB

Must be clean, dry, structurally sound and ensure the rough surface.

A cleavage membrane is necessary in concrete slabs with a deflection and building structures with a movement. Small sizes tiles, wide joints between tiles and movement joints are recommended.

THICK BED METHOD

In that case, use cement mortars with latex admix, for improved bond to the very low absorption tiles.

You can use medium thickness bed mortars for leveling and installing.

THIN BED METHOD

The installation system, over clean, dry structurally sound and free from any bond breaking surface, consist in placing a thin bond coat (C2 Type EN 12004:01 norm), extended continuously with notched trowel. In exteriors the water draining slopes will be carefully resolved, as well the waterproofing slab and the placing perimeter joints and expansion joints every 5x5 m.

The joint between pieces will be 5 mm. to respect modularity and the correspondance of joints between different sizes and/or specials pieces.

VERY IMPORTANT we recommend setting the pieces with the back grooved in the same direction.

GROUTING

The grouting will be done by a grout that adequates its characteristics to the coating and the use of installation, choosing any grout from any known manufacturer, whose range of colours and materials are usually wider. Grout must be CG2 Type (EN 13888 norm) using grout RG Type (epoxy grout) for best chemical and stain resistance.

TECHNICAL SUPPORT

It is recommended to be advice by the chosen manufacturer in order to be technical supported about characteristics, instructions of use, open time, etc. as well as cleaning tips after installing tiles.

PREVIOUS TASKS BEFORE INSTALLATION

Before laying the tiles, mix them from several boxes and pallets, in order to ensure a uniform look and the best result.

CLEANING AND MAINTENANCE

After the installation and the first cleaning, remove the cured grout with a commercial ceramic cleaner, or acid remover from any ceramic tile installation products manufacturer. Follow the instructions of use from manufacturer. Use specific ceramic cleaners in the maintenance tasks.

EXTERIORS FLOORS

Exterior floors are submitted to several requirements and weather conditions, frost, thermal shocks, etc. which are able to cause damages.

It is essential to check the masonry works, installation method and quality of tiling materials. Appropriate slopes, waterproofing, expansion and perimeter joints, grouting and sealing the joints, are fundamental.

COMPLAINTS

Note that current legislation requires disputes to be send before tiles installation. Complaints concerning already laid materials shall not, therefore, be proposed and shall not be considered.

Рекомендации по укладке керамической плитки

Все коллекции фабрики EXAGRES, S.A. произведены по технологии экструдированного клинкера.

Керамическая плитка и элементы EXAGRES имеют низкое водопоглощение в соответствии с нормативом UNE EN ISO 14411 Группа A1.

Общие рекомендации

Технология подготовки оснований и укладки керамической плитки, а также специальных элементов должна соответствовать строительным правилам и нормам вашего региона.

При использовании материалов необходимо тщательно следовать рекомендациям и правилам применения Производителей данных материалов

Напольная плитка для наружного применения

Внешние покрытия всегда подвергаются воздействию погодных условий, мороза, перепадов температуры, что может послужить причиной деформации укладки. Поэтому, рекомендуем Вам контролировать процесс укладки и качество используемых материалов и растворов.

Основание должно быть должным образом усилено арматурой и гидроизолировано, чтобы избежать протечек воды.

Рекомендуется хорошо заполнять швы между плитками, компенсационные швы и швы по периметру, примыкающие к стенам здания. Компенсационные швы должны полностью пересекать все основание.

Основание, на которую будет укладываться плитка.

Основание, на которую будет укладываться плитка должна быть идеально ровное, прочное, устойчивое и твердое. Поверхность основания должна быть достаточно шероховатой.

При необходимости, при наружных работах, основание должно быть гидроизолировано.

Плитка и ступени на наружных площадках и лестницах должны быть уложены под определенным углом, для избегания застаивания воды

Клеевые смеси

EXAGRES рекомендует, укладывать облицовочную плитку с использованием качественных клеевых цементных смесей, отвечающим требованиям эксплуатации плитки.

Для укладки плитки в бассейнах, в местах с контрастным климатом, а также при наружных работах, рекомендуется использовать профессиональные клеевые смеси, пригодные для реальных условий эксплуатации, например:

- специальный для наружных работ
- специальный для керамогранита
- специальный для фасадов
- специальный для бассейнов
- специальный для клинкера

Клеевые смеси, которые будут использоваться для укладки плитки EXAGRES, должны быть пригодны для приклейки плитки с низким коэффициентом водопоглощения, согласно рекомендациям производителя клеевой смеси

Укладка в толстом слое

При укладке плитки с одновременным выравниванием основания, а также при толщине плиточного клея до 2-3 см, рекомендуется специальный клей для толстого слоя с латексными добавками.

Укладка в тонком слое

Прежде чем наносить слой клея, требуется выравнивать основание.

Клеевая смесь наносится зубчатым шпателем на ровное основание тонким слоем

Укладка плитки

EXAGRES рекомендует перед укладкой плитки и ступеней, вынуть ее из всех коробок и тщательно перемешать между собой, для того чтобы достичь гармоничной разнотонности.

Укладка плитки осуществляется по направлению полос, которые находятся на задней стороне плитки и элементов

Компенсационный шов расширения

При укладке плитки на подвижные основания, которые могут деформироваться в процессе эксплуатации требуется предусмотреть компенсационный шов расширения между рядами плитки. Компенсационный шов расширения рекомендуется делать каждые 5x5 м, а также в местах примыкания площадок к стенам зданий. Ширина шва должна быть не меньше 5 мм. Шов расширения должен быть заполнен эластичным наполнителем.

Затирка

Затирочный раствор для швов, выбирается в зависимости от условий дальнейшей эксплуатации напольной поверхности. При укладке снаружи затирка может быть сделана влагостойкой с помощью специальных добавок.

Окончательная чистка и уход

После укладки плитки для удаления цементного налета рекомендуется использовать специальное средство для снятия налета, которые имеются у поставщиков клеевой смеси.

Перед использованием средства для удаления налета необходимо намочить швы водой, для того, чтобы их защитить.

После очистки требуется окончательно смыть средство водой из шланга или аппарата высокого давления

Для регулярной чистки рекомендуется использование подходящего для керамики средства.

Notas

Precios por pieza. Los colores de las piezas son puramente indicativos. El nº de piezas por m² indicadas incluye la junta de colocación, por lo que no se aceptará ninguna reclamación en relación piezas m². Esta tarifa anula las anteriores. A estos precios se incrementará el I.V.A.

Exagres S.A. recuerda a sus clientes que fabrica gres extrusionado. Las características técnicas y estéticas, inherentes a la tipología de producto y al sistema de producción, conforman piezas no calibradas y con diferencias de tono dentro de una misma partida. Esta riqueza tonal, ha de equilibrarse durante la colocación mediante la mezcla de baldosas de varias cajas, para conseguir una destonificación armónica en el pavimento terminado. Exagres S.A. no atenderá reclamaciones por este concepto una vez el material esté colocado.


Prices are per piece. The colour of the pieces in this catalogue are only indicative. Number of pieces per sqm. include joints, no claims regarding pieces per sqm. will be accepted. This price list cancel the last one. These prices will be increased by V.A.T. number.

Exagres S.A. is a long trajectory company specialized in production of extruded tiles / klinker tiles, due to its manufacturing Technology, offers a product with slight variations in caliber and shades. To obtain the best results, Exagres recommends opening several boxes and mixing the tiles to ensure a successful result. For proper installation Exagres also advises that square pieces should be always fixed following the backside lines in the same direction.

Exagres S.A. will not attend any claims concerning colour variation or differences in calibre once the material has been installed.

Цена за штуку. Цвета плиток следующие. Указанное количество штук за кв. м. включает шов, так что не принимаем претензии о количестве штук за кв. м. Этот прайс-лист аннулирует предыдущие.

Exagres S.A. напоминает своим клиентам, что мы производим клинкер. Из-за системы производства клинкера (экструзия) не все плитки одной и той же партии будут одного тона. Плитки клинкера не имеют точного калибра. Таким образом рекомендуем перед укладкой плитки и ступеней, вынуть её из всех коробок и тщательно перемешать между собой, для того чтобы достичь гармоничной разнотонности. Все претензии по этому поводу принимаются до укладки на клеевые смеси.



exagres
by versatile

EXAGRES, S.A.

Avda. Reina de los Apóstoles, s/n. 12549 Betxí [Castellón] Spain - Tel.: +34 964 623 250 - Fax nacional: 964 622 594 - Fax export.: +34 964 622 309

exagres@exagres.es - nacional@exagres.es - exportacion@exagres.es - ofitec@exagres.es

www.exagres.es - www.versatile.es



autorización
ambiental
integrada